

グロワーファクト

パンアメリカン・シード品種栽培指針

PanAmericanSeed

実生系 スプレディング (這い性パンジー) プレンティフォール

(北米・欧米市場販売名称 クールウェーブ)

Pansy (Spreading) F₁ Plenty Fall

(*Viola x wittrockiana*)

2017年9月更新

プラグ生産期間: 4~5週
鉢上げから出荷まで: 春季: 6~7週/秋季: 4~5週

2倍に広がる草姿で花数もダブルに!

素早く生育し、長期間観賞出来る春及び秋シーズンにおいて楽しめる真の這い性パンジーです。

- ・春・秋共に楽しめる這い性パンジーで容易に栽培出来、ベストなパフォーマンスを誇る。
- ・競合品種に比べ、より旺盛で枝垂れる性質が強く、寄せ植えや花壇でのグランドカバー利用に最適。
- ・特に高い耐寒性があり春季の本格的な開花シーズンにおいて素早く開花する。

基本情報

日照環境	開花期間	草丈	草幅	植栽間隔
直射日光下	早春、春季、晩春、晩夏、秋季、冬季	15 - 20cm	61 - 76cm	25 - 30 cm

発芽環境

種子形態	推奨プラグサイズ	1セルあたりの播種数量	プラグ生産期間(週)	発芽日数(日)	用土pH/EC値	覆土
プライム加工種子	288	1	4-5	2-3	5.5-5.8 pH 0.75 mmhos/cm	要

プラグ生産

	ステージ 1	ステージ 2	ステージ 3	ステージ 4
水分量	レベル 4	レベル 3-4	レベル 3-4	レベル 2-4
温度環境	18-21°C	18-21°C	18-21°C	16-18°C
光環境	オプショナル	2,500 f.c. (26,900 Lux)	2,500 f.c. (26,900 Lux)	5,000 f.c. (53,800 Lux)
施肥		100 ppm N以下 - 0.7 EC以下	100 ~175 ppm N - 0.7~1.2 EC	100 ~175 ppm N - 0.7~1.2 EC

生産のポイント

プラグサイズは288穴でも可能だが、ルートバンドを起こすこと後の生育に影響を及ぼす為、注意する。より大きめの105穴や128穴で栽培した場合には、より強健に育ち、さらに栽培期間を短縮できる。

鉢上げから出荷まで

生産温度環境	用土pH/EC値 管理目標値	施肥量及びEC値	日長反応
日中温度: 17-21°C 夜間温度: 13-16°C	5.5-5.8 pH 1.2-1.5 mmhos/cm	175~225 ppm N - 1.2 - 1.5 EC	条件的長日植物

栽培期間

鉢サイズ ポットあたりの栽培期間（週） シーズン
 プラグ定植数

10.5cmポット	1(ppp)	6-7 (週)*	春季
10.5cmポット	1(ppp)	4-5 (週)*	秋季
30cmポット	4(ppp)	9-10 (週)	早春
30cmポット	7-8(ppp)	7-8 (週)	秋季

*288穴を使用したスケジュール

一般的な問題など

病害虫：プラグ生産時にキノコバエ、コバエに注意し、鉢上げ初期にはアブラムシに注意する。

病害：立ち枯れ病、黒根病、斑点病、ボトリティスに注意する。

出荷時におけるキーポイント

秋生産における高温時期の生産においては矮化剤を施すことでより間延び感の少なくポットを覆うような株となる。

品種写真




ブルースカイ

ブルーベリーソワール
インブ (右)

フロスト



ゴールデンイエロー



レモンサプライズ



モルフォ



パープル



ラズベリー



レッドウィング

バイオレット
ウィング

ホワイト

ベリーズアンド
クリームミックス

ミックス



パステルミックス

【注意点】

本グロワーファクトのご利用にあたっては、ここで提示している栽培情報は基本的な指標としてご利用下さい。栽培期間などは生産地の立地条件や作型、また施設などの個々の環境や条件によって異なります。また、殺菌・殺虫薬剤や生長制御処理剤の処理方法については栽培される当該国や地域の法令や規則を遵守し、注意書きや使用方法に従って正しくご利用下さい。

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA.
60185-2698 630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.

©2017 Ball Horticultural Company

【注意点】

本グローファクトのご利用にあたっては、ここで提示している栽培情報は基本的な指標としてご利用下さい。栽培期間などは生産地の立地条件や作型、また施設などの個々の環境や条件によって異なります。また、殺菌・殺虫薬剤や生長制御処理剤の処理方法については栽培される当該国や地域の法令や規則を遵守し、注意書きや使用方法に従って正しくご利用下さい。

PanAmerican Seed Co.

622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA.

60185-2698 630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

[®] denotes a trademark of and [®] denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.

©2017 Ball Horticultural Company